


































	[Kg]	Арт. №
Staxo 100 рама 1,80м	37,3	582300000
Staxo 100 рама 1,20м	28,5	582301000
Staxo 100 рама 0,90м	24,0	582302000
Staxo 100-Rahmen		
	оцинк.	
Перекрестный раскос 9.060	3,4	582322000
Перекрестный раскос 9.100	4,1	582772000
Перекрестный раскос 9.150	5,2	582773000
Перекрестный раскос 9.165	5,7	582627000
Перекрестный раскос 9.200	6,6	582774000
Перекрестный раскос 9.250	8,0	582775000
Перекрестный раскос 9.300	4,2	582323000
Перекрестный раскос 12.060	10,0	582324000
Перекрестный раскос 12.100	4,6	582610000
Перекрестный раскос 12.150	5,7	582612000
Перекрестный раскос 12.165	6,1	582628000
Перекрестный раскос 12.200	6,9	582614000
Перекрестный раскос 12.250	8,3	582616000
Перекрестный раскос 12.300	10,2	582325000
Перекрестный раскос 18.100	6,1	582620000
Перекрестный раскос 18.150	6,9	582622000
Перекрестный раскос 18.165	7,3	582629000
Перекрестный раскос 18.200	7,8	582624000
Перекрестный раскос 18.250	9,1	582626000
Перекрестный раскос 18.300	11,1	582326000
Diagonalkreuz		
	оцинк.	
Вильчатая головка D	6,7	582709000
Gabelkopf D		
	оцинк. длина: 20 см ширина: 22 см высота: 37 см	
Шпindel с четырехходовой головкой	10,4	582638000
Vierwegkopfspindel		
	оцинк. высота: 86 см	
Головной шпindel	9,2	582636000
Kopfspindel		
	оцинк. высота: 74 см	







	[Kg]	Арт. №
Шпindel повышенной нагрузки 70 верхний	9,5	582327000
Lastspindel 70 oben		
	высота: 106 см	
Натяжная гайка B	2,0	582634000
Spannmutter B		
	оцинк. Натяжную гайку B можно откидывать только после разгрузки шпинделя повышенной нагрузки.	
Зажимная плита для вилочной головки	2,0	502709030
Klemmplatte für Gabelkopf		
	оцинк. длина: 24 см ширина: 9 см	
Барашковая гайка 15,0	0,31	581961000
Flügelmutter 15,0		
	оцинк. длина: 10 см высота: 5 см размер ключа: 27 мм Упаковка: 80 шт. Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 120 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 90 кН Разрушающая нагрузка: выше, чем разрушающая нагрузка стержня (> 195 кН)	
Стяжной анкер 15,0 330мм	0,48	582641000
Quetschteil 15,0		
	оцинк. размер ключа: 24 мм Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение!	
Staxo опора для клина WS10	8,7	582796000
Staxo-Keilauflager WS10		
	оцинк. длина: 31 см ширина: 15 см высота: 23 см	
Клин головного шпинделя .. %	0,46	176071000
Spindelkeil %		
	длина: 20 см ширина: 16 см	
Опорный шпindel	9,0	582637000
Fußspindel		
	оцинк. высота: 69 см	







	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №
Шпindel повышенной нагрузки 70 Lastspindel 70  оцинк. высота: 101 см Указание: во время перемещения должен быть вставлен в раму и зафиксирован.	8,8	582639000	Удлинитель Eurex 60 2,00м Verlängerung Eurex 60 2,00m  порошковое покрытие голубого цвета алюминиевый длина: 250 см	18,0	582651000
Шпindel повышенной нагрузки 130 Lastspindel 130  оцинк. высота: 173 см Указание: во время перемещения должен быть вставлен в раму и зафиксирован.	13,0	582711000	Соединительный элемент Eurex 60 Kupplungsstück Eurex 60  алюминиевый длина: 100 см диаметр: 12,8 см	8,6	582652000
Staxo 100 отдельное приспособление 1,80м Staxo 100 отдельное приспособление 1,20м Staxo 100 отдельное приспособление 0,90м Staxo 100-Einzelstiel  оцинк.	22,7 19,5 18,0	582303000 582304000 582305000	Вильчатая головка Eurex 60 Gabelkopf Eurex 60  оцинк. длина: 22 см ширина: 20 см высота: 12 см	2,9	582656000
			Четырехходовая головка Eurex 60 Vierwegkopf Eurex 60  оцинк. длина: 25 см ширина: 21 см высота: 21 см	4,5	582655000
Doka стойка для перекрытий Eurex 60 550 Doka-Deckenstütze Eurex 60 550  алюминиевый высота: 345 - 555 см Допустимая несущая способность: не зависимо от высоты выдвижной части 60 кН.	47,0	582650000	Юстировочная стойка Eurex 60 550 Justierstütze Eurex 60 550  порошковое покрытие голубого цвета алюминиевый длина: 343 - 553 см	42,5	582658000
			Головка стойки Eurex 60 Top50 Stützenkopf Eurex 60 Top50  оцинк. высота: 50 см	7,1	582665000









	[Kg]	Арт. №
Соединительный элемент Eurex 60 Verbindungsstück Eurex 60  оцинк. длина: 15 см ширина: 15 см высота: 30 см	3,9	582657000
Башмак для юстировочной стойки Eurex 60 Justierstützenfuß Eurex 60  оцинк. длина: 31 см ширина: 12 см высота: 33 см	8,5	582660000
Двойной хомут 48мм Eurex 60 Drehkupplung 48mm Eurex 60  оцинк. размер ключа: 22 мм	1,0	582654000
Юстировочная стойка 340 для сборных элементов Justierstütze 340 für Fertigteile  оцинк. длина: 190 - 341 см Соблюдать действующие правила и предписания по технике безопасности.	18,2	588296000
Юстировочная стойка 540 для сборных элементов Justierstütze 540 für Fertigteile  оцинк. длина: 309 - 550 см Соблюдать действующие правила и предписания по технике безопасности.	33,3	588297000
Универсальный ключ Universal-Lösewerkzeug  оцинк. длина: 75,5 см	3,7	582768000
Тренога 1,20м Stützbein 1,20m  оцинк. высота: 120 см	20,5	586145000

	[Kg]	Арт. №
Doka экспресс-анкер 16x125мм Doka-Expressanker 16x125mm  оцинк. длина: 18 см Упаковка: 10 шт. Соблюдать внимание на инструкцию по монтажу!	0,31	588631000
Doka удерживающая спираль 16мм Doka-Coil 16mm  оцинк. диаметр: 1,6 см Упаковка: 100 шт. Соблюдать внимание на инструкцию по монтажу!	0,009	588633000
Монтажная накладка 60/100см Монтажная накладка 60/150см Монтажная накладка 60/200см Монтажная накладка 60/250см Монтажная накладка 60/300см Montagebelag  алюминиевый	10,0 12,0 14,5 18,5 23,0	582306000 582307000 582308000 582309000 582310000
Монтажная накладка 60/100см с подъемным люком Монтажная накладка 60/150см с подъемным люком Монтажная накладка 60/200см с подъемным люком Монтажная накладка 60/250см с подъемным люком Монтажная накладка 60/300см с подъемным люком Montagebelag mit Durchstieg  алюминиевый	10,0 12,0 14,5 18,5 23,0	582311000 582312000 582313000 582314000 582315000
Staxo 100 торцевые перила Staxo 100-Stirngeländer  оцинк. длина: 140 см высота: 152 см	12,0	582316000
Staxo 100 Боковые перила 100 Staxo 100 Боковые перила 150 Staxo 100 Боковые перила 200 Staxo 100 Боковые перила 250 Staxo 100 Боковые перила 300 Staxo 100-Seitengeländer  оцинк. высота: 152 см	13,0 14,5 16,0 17,5 19,0	582317000 582318000 582319000 582320000 582321000

	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №	
Каркасная трубка 48,3мм 1,00м	4,0	682014000		12,4	582754000	
Каркасная трубка 48,3мм 1,50м	6,0	682015000				
Каркасная трубка 48,3мм 2,00м	8,0	682016000				
Каркасная трубка 48,3мм 2,50м	10,0	682017000				
Каркасная трубка 48,3мм 3,00м	12,0	682018000				
Каркасная трубка 48,3мм 3,50м	14,0	682019000				
Каркасная трубка 48,3мм 4,00м	16,0	682021000				
Каркасная трубка 48,3мм 4,50м	18,0	682022000				
Каркасная трубка 48,3мм 5,00м	20,0	682023000				
Каркасная трубка 48,3мм 5,50м	22,0	682024000				
Каркасная трубка 48,3мм 6,00м	24,0	682025000				
Каркасная трубка 48,3ммм	4,0	682001000				
Gerüstrohr 48,3mm			оцинк.			
						
Переходная поворотная муфта 48/76мм	1,9	582563000		11,5	580470000	
Übergangsdrehkupplung 48/76mm						
оцинк.			оцинк.	высота: 123 - 171 см		
размер ключа: 22 мм						
						
Двойной хомут 48мм	1,5	582560000		15,0	586076000	
Drehkupplung 48mm						
оцинк.			оцинк.	высота: 142 см		
размер ключа: 22 мм						
						
Обычный хомут 48мм	1,2	682004000		17,7	584373000	
Normalkupplung 48mm						
оцинк.			оцинк.			
размер ключа: 22 мм						
						
Хомут 60мм	1,0	582546000		0,27	584375000	
Zapfenkupplung 60mm						
оцинк.			оцинк.	высота: 7 см		
размер ключа: 22 мм						
						
Зажимная скоба 8	2,7	582751000		1,9	586074000	
Spannbügel 8						
оцинк.			оцинк.	высота: 57 см		
ширина: 19 см						
высота: 46 см			лаковое покрытие голубого цвета	Макс. несущая способность: 300 кг для одной опоры, 1000 кг для двойной опоры в соединении с пластиной для продольных балок 15,0.		
размер ключа: 30 мм						
Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение!			Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение! Соблюдать инструкцию по эксплуатации!			
						
Стропильный анкер правый	0,09	582521000		1,9	586074000	
Упаковка: 100 шт.						
Стропильный анкер левый	0,09	582522000		11,5	580470000	
Упаковка: 100 шт.						
Sparrenpfettenanker			оцинк.	длина: 17 см		
						

	[Kg]	Арт. №
Пластина для продольных балок 15,0 Jochplatte 15,0  оцинк. длина: 17 см ширина: 12 см высота: 11 см	1,8	586073000
Растяжка для опорных лесов Abspannung für Traggerüste  оцинк. лаковое покрытие голубого цвета макс. растягивающее усилие: 50 кН Анкерный стержень 15,0 мм необработанныйм (Арт.-№: 581873000) в объем поставки не входит.	11,6	582795000
Накладка для винтового раскоса Т Spindellasche T  оцинк. ширина: 20 см высота: 25 см	3,1	584371000
Унив. пробка для анкерных отверстий R20/25 Kombi Ankerstopfen R20/25  голубой диаметр: 3 см Упаковка: 100 шт.	0,003	588180000
Реечный домкрат 70 Zahnstangenwinde 70  лаковое покрытие голубого цвета высота: 126 см Макс. несущая способность: 1000 кг Соблюдать инструкцию по эксплуатации! Указание: перемещать только с задвинутой рейкой!	31,0	582779000
Реечный домкрат 125 Zahnstangenwinde 125  лаковое покрытие голубого цвета высота: 189 см Макс. несущая способность: 1500 кг Соблюдать инструкцию по эксплуатации! Указание: перемещать только с задвинутой рейкой!	63,8	582780000
Staxo/d2 адаптер Staxo/d2-Adapter  лаковое покрытие голубого цвета длина: 37 см ширина: 36 см высота: 36 см	14,1	582781000
Колесо с твердой шиной Vollelastikrad  лаковое покрытие голубого цвета высота: 45 см Макс. несущая способность: 1000 кг	34,5	582573000

	[Kg]	Арт. №
Колесо повышенной нагрузки 15кН Schwerlastrad 15kN  лаковое покрытие голубого цвета высота: 41 см Макс. несущая способность: 1500 кг	33,0	582575000
Вспомогательные колеса Zweirad-Transportroller  лаковое покрытие голубого цвета ширина: 57 см	5,0	582558000
Передвижное устройство TG Hubwagen TG  оцинк. длина: 99 см ширина: 152 см высота: 148 см Макс. несущая способность: 1000 кг Соблюдать инструкцию по эксплуатации!	168,0	582778000
Устройство д. перестан. TG для автопогрузчика Umsetzgerät TG für Stapler  оцинк. длина: 60 см ширина: 113 см высота: 52 см Соблюдать инструкцию по эксплуатации!	81,0	582797000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 2,00м Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m  лаковое покрытие голубого цвета расстояние между профилями: 5,3 см момент инерции: 412,0 cm⁴ момент сопротивления: 82,4 cm³	38,9	580007000
Соединительный болт 10см Verbindungsbolzen 10cm  оцинк. длина: 14 см Упаковка: 100 шт.	0,34	580201000
Пружинная чека 6мм Federvorstecker 6mm  оцинк. длина: 13 см Упаковка: 250 шт.	0,06	580204000
Doka поддон для опорных лесов Doka-Traggerüstpalette  оцинк. длина: 180 см ширина: 120 см высота: 29 см Макс. несущая способность: 700 кг Соблюдать инструкцию по эксплуатации!	64,6	582783000

	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №
Дока штабелыйный поддон 1,55x0,85м Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m	42,0	586151000	Адаптер 250 Einstiegsadapter 250	12,6	582674000
 оцинк. высота: 77 см Макс. несущая способность: 1100 кг Соблюдать инструкцию по эксплуатации!		CE	 оцинк. высота: 238 см		
Комплект навесных колес Anklemm-Radsatz в комплект входит: (A) Навесных колес в комплекте 2 шт. высота: 23 см (B) Колес для тяжеловесных грузов в комплекте 2 шт. высота: 32 см	33,5	586154000	Перила наращивания 250 Einstiegsgehländer 250	36,5	582675000
 лаковое покрытие голубого цвета Макс. несущая способность: 1100 кг Указание: подходят для штабелейного поддона и ящика для мелких деталей.			 оцинк. длина: 255 см высота: 117 см		
Комплект лестничной башни			Анкерный башмак для лестничной башни Ankerschuh für Treppenturm	3,4	582680000
Алюминиевый лестничный марш 250 Alu-Treppenlauf 250	33,2	582670000	 оцинк. длина: 22 см ширина: 12 см высота: 22 см		
 алюминиевый длина: 263 см ширина: 80 см высота: 112 см			Опорные леса Staxo		
Внутренние перила 250 Innengeländer 250	7,0	582671000	Staxo рама 1,80м Staxo рама 1,20м Staxo рама 0,90м Staxo-Rahmen	32,9 23,0 19,0	582769000 582770000 582771000
 оцинк. высота: 155 см			 оцинк.		
Внешние перила 250 Außengeländer 250	19,5	582672000	Навесная площадка 40/100см Навесная площадка 40/150см Навесная площадка 40/200см Навесная площадка 40/250см Montagebelag	4,2 5,9 7,5 9,7	582630000 582631000 582632000 582633000
 оцинк. длина: 255 см высота: 111 см			 алюминиевый		
Перила лестничной площадки 250 Podestgehländer 250	6,3	582673000			
 оцинк. длина: 160 см высота: 48 см					